

Nytsz: 3978-10-4/20071213

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje
2007. december 13.

Ajánlás lejárt
2012. december 31.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: Paradox Security Systems Ltd., Kanada
CDVI, Franciaország

Termék forgalmazó: Cadillac Holdings Zrt.
H-5100 Jászberény, Rákóczi út 57.

Telefonszám: +36-57/ 401-220
Fax: +36-57/ 411-439
E-mail: sales@paradoxhun.com
Honlap: www.paradoxhun.com

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ IEC 839-1-1-4 magyar szabvány;
- MSZ EN 50131-1 riasztórendszerek, behatolásjelző rendszerek magyar szabvány;
- MSZ EN 50133-1:2006 riasztórendszerek, beléptetőrendszerek biztonságtechnikai alkalmazásokhoz;
- MSZ EN 50136-1-1 riasztás-átviteli rendszerek és berendezések magyar szabvány;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott behatolásjelző központok, kezelők, kártyaolvasók, bővítők, nyitók, üvegtörés, illetve mozgásérzékelők, kiegészítők jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás elektronikai jelzőrendszerre kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

Szakszerű szerelést, üzembe helyezést igazoló írásos telepítői jognyilatkozat kiadása.

Egyedi terméknél, **Beépített termék jele:** esetén a telepítőnek kell kiegészítenie a jelölést.

Kártyaolvasó-családnál, **Beépített termék jele:** helyen a telepítőnek kell feltüntetnie a pontos jelölést.

A részleges, ill. teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóelemeként besorolt riasztóközpont esetén szabotázsvédett, 1,2 mm vastagságú lágyacélból, vagy azzal egyenszilárdságú anyagból készült ház alkalmazása.

A rendszerben felhasznált tápegység rendelkezzen MEEI engedéllyel vagy CE jelöléssel.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Telepítő adatai:p.h.

Telepítő rendőrségi engedély száma:

vagyonvédelmi kamarai tagsági száma:

Egyéb:

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> Spectra 1738EX jelölésű 7 + 2 zónás riasztóközpont	Részleges elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> Spectra 1738 jelölésű 16 (7x2 +2) zónás riasztóközpont	
<input type="checkbox"/> DGP-NE96 jelölésű 96 címezhető zónás riasztóközpont	Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> Esprit 636 jelölésű kezelő	
<input type="checkbox"/> Esprit 646 jelölésű kezelő	
<input type="checkbox"/> Spectra 1686 jelölésű kezelő	
<input type="checkbox"/> Spectra 1689 jelölésű kezelő	

Termék	Besorolás
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Spectra 1641BL jelölésű kezelő <input type="checkbox"/> DGP2-50 jelölésű címezhető passzívinfra mozgásérzékelő, dual piroelemmel <input type="checkbox"/> DGP2-60 jelölésű címezhető passzívinfra mozgásérzékelő, quad piroelemmel <input type="checkbox"/> DGP2-70 jelölésű címezhető passzívinfra mozgásérzékelő, kisállat tűréssel <input type="checkbox"/> DGP2-ZC1 jelölésű címezhető nyitásérzékelő <input type="checkbox"/> APR3-ZX4 jelölésű 4 zónás bővítő modul <input type="checkbox"/> DGP2-ZX4 jelölésű 4 zónás modul, vezetékes érzékelő fogadására <input type="checkbox"/> SP-ZX8 jelölésű 8 zónás zónabővítő <input type="checkbox"/> DGP2-ZX1 jelölésű 1 zónás modul, vezetékes érzékelő fogadására <input type="checkbox"/> CR-R880-BL jelölésű kártyaolvasó <input type="checkbox"/> CR-R885-BL jelölésű kártyaolvasó <input type="checkbox"/> DG457 jelölésű digitális üvegtörés érzékelő <input type="checkbox"/> DG483 jelölésű passzív infra mozgásérzékelő elegáns kivitelben 	<p>Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> APR3-PGM4 jelölésű 4 PGM kimenetű bővítő modul 	<p>Egyéb vagyónvédelmi eszköz MABISZ ajánlás DGP-48; DGP-NE96, valamint Spectra típusú központok négyvezetékes BUSZ rendszerére csatlakoztatva lehetővé teszi a rendszer bővítését négy darab PGM kimenettel, egyenként NO/NC relékkel.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> APR3-PRT1 jelölésű printer panel, kiválasztott események azonnali nyomtatására 	<p>Egyéb vagyónvédelmi eszköz MABISZ ajánlás DGP-48; DGP-NE96, valamint Spectra típusú központok négyvezetékes BUSZ rendszerére csatlakoztatva lehetővé teszi a rendszerben történt események nyomtató általi folyamatos megjelenítését.</p>

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> APR3-ADM2 jelölésű modul, vonalas telefonnal történő élesítésre, hatástalanításra	Egyéb vagyónvédelmi eszköz MABISZ ajánlás DGP-48; DGP-NE96, valamint Spectra típusú központok négyvezetékes BUSZ rendszerére csatlakoztatva lehetővé teszi, hogy a felhasználó touch-tone típusú telefonkészületről a rendszer élesítését - hatástalanítását elvégezze.
<input type="checkbox"/> ADP-1 jelölésű telefonvonal-szimulátor, helyszíni központ programozáshoz	Egyéb vagyónvédelmi eszköz MABISZ ajánlás A behatolás jelző központ számítógépről történő helyszíni felprogramozásakor a PC és a központ közé illetve alkalmas a telefonhálózat helyettesítésére.
<input type="checkbox"/> 708Ultra jelölésű címezhető telefonos kommunikátor	Egyéb vagyónvédelmi eszköz MABISZ ajánlás Jelzőközpont kezelői BUSZ vonalára csatlakoztatva alkalmas a távfelügyeleti központba adatok továbbítására, illetve két programozott telefonszám hívására.
<input type="checkbox"/> 320S jelölésű címezhető telefonvonalról érkező túlfeszültség-korlátozó panel	Egyéb vagyónvédelmi eszköz MABISZ ajánlás Közvetlenül a bejövő vonal és központi egység RING –TIP bemenetei közé beszerelve alkalmas a telefonhálózatról érkező túlfeszültségek behatolásjelző központba történő bejutásának megakadályozására.
<input type="checkbox"/> CA-A110-P jelölésű zár-kimenet, relé-vezérlő	Egyéb vagyónvédelmi eszköz MABISZ ajánlás Alkalmas síktapadó mágnesek, vagy elektromechanikus mágnes záruk vezérlésére.
<input type="checkbox"/> CDVI CA-A460-P jelölésű relé-bővítő modul	Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> CDVI CA-A470-A jelölésű bővítő modul két ajtó vezérlésére <input type="checkbox"/> CDVI CT-V900-A jelölésű kontroller	Magas szintű beléptető rendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> CDVI CA-A480-A jelölésű felvonó-kontroller	Egyéb vagyónvédelmi eszköz MABISZ ajánlás CV-900 jelölésű kontrollerhez csatlakoztatva alkalmas egy felvonó vezérlésére.


Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> CDVI CA-A360-A jelölésű átalakító	Egyéb vagyónvédelmi eszköz MABISZ ajánlás RS232-RS485-ös átalakítóként kommunikációs kapcsolatot biztosít a beléptető rendszer első kontrollere és a felügyeleti számítógép között.
<input type="checkbox"/> CDVI CA-A370-P jelölésű 4 portos HUB, hálózatbővítésre	Egyéb vagyónvédelmi eszköz MABISZ ajánlás RS 485 típusú kommunikációs BUSZ-ra csatlakoztatva lehetővé teszi a hálózat bővítését és további kontrollerek rendszerbe csatlakoztatását, csillag struktúrában való kiépítését.

A MABISZ VKB a Paradox Security Systems Ltd., illetve a CDVI által gyártott, a **Cadillac Holdings Zrt.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyónvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.


A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.


Budapest, 2007. december 13.



.....
QBE ATLASZ Bizt. Zrt.


.....
UNIQA Bizt. Zrt.


.....
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.


.....
AIG Hungary


.....
OTP GARANCIA Bizt. Zrt.


.....
AEGON Magyarország Zrt.


.....
GROUPAMA Bizt. Zrt.


.....
GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.


.....
ALLIANZ HUNGÁRIA Bizt. Zrt.


.....
ORFK




.....
MABISZ VKB vezető
SIGNAL Bizt. Zrt.

ZÁRADÉK

3978-10-4/20071213 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott behatolásjelző központok, kezelők, kártaolvasók, bővítők, nyitás, üvegtörés, illetve mozgásérzékelők, kiegészítők biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:

Surmann György írásos műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta a hosszabbításra kerülő és a kiegészítésként kért eszközök besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Ács Tamás	MABISZ VKB vezető, SIGNAL B. Zrt.
Baki Miklós	UNIQA Bizt. Zrt.
Ercse Sándor	ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
Fekesházy András	OTP GARANCIA Bizt. Zrt.
Hajdók Viktória	QBE ATLASZ Bizt. Zrt.
Illés Mihály	AIG Hungary
Sáfár Éva	AEGON Magyarország Zrt.
Stomfai János	MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
Pajor Mihály	PlutO Mérnöki Iroda Kft.
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.

Budapest, 2007. december 13.